


Neues POP3 E-Mail Konto anlegen mit Outlook Express

1. Klicken Sie im Menü „Extras“ auf „Konten“.



2. Wechseln Sie zum Reiter "E-Mail". Wählen Sie "Hinzufügen" und dann "EMail".



3. Geben Sie den gewünschten Namen für das Konto ein und klicken Sie auf „Weiter“.

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Name". Below the heading is a mouse cursor icon. The text reads: "Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld 'Von'. Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll." Below this is a text input field labeled "Angezeigter Name:" containing the text "Ihr Name". Below the input field is the text "Beispiel: Jens Mander". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

4. Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Weiter".

The screenshot shows a dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main heading is "Internet-E-Mail-Adresse". Below the heading is a mouse cursor icon. The text reads: "An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet." Below this is a text input field labeled "E-Mail-Adresse:" containing the text "muster@domainname.tld". Below the input field is the text "Beispiel: Jemand@microsoft.com". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

5. Im Feld "Der Posteingangsserver ist ein" wählen Sie bitte "POP3" aus (Standardeinstellung). Als Posteingangsserver tragen Sie bitte **pop.domainname.tld** ein. Als Postausgangsserver tragen Sie bitte **smtp.domainname.tld** ein. Klicken Sie anschließend auf "Weiter". Wobei „domainname.tld“ z.B. bedeutet huber.de oder meier.com. Also genauso, wie ihre Domäne eben mit zugehörigem Länderkennzeichen heißt.

Assistent für den Internetzugang

Namen der E-Mail-Server

Der Posteingangsserver ist ein Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):

Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.
Postausgangsserver (SMTP):

< Zurück Weiter > Abbrechen


6. Geben Sie im nächsten Fenster bei "Kontoname" Ihren Benutzernamen (Ihre E-Mailadresse) und bei "Kennwort" das dazugehörige Passwort ein.

The screenshot shows a window titled "Assistent für den Internetzugang" with a sub-header "Internet-E-Mail-Anmeldung". The main text reads: "Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben." Below this are two input fields: "Kontoname:" with the value "muster@domainname.tld" and "Kennwort:" with a masked password of ten dots. A checkbox labeled "Kennwort speichern" is checked. A second paragraph explains SPA: "Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)'." The checkbox is currently unchecked. At the bottom are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

7. Alle nötigen Informationen sind nun eingegeben. Im letzten Schritt klicken Sie bitte auf "Fertig stellen".

The screenshot shows the same window titled "Assistent für den Internetzugang" but now with the sub-header "Installation beendet". The main text reads: "Alle Informationen zur Einrichtung des gewünschten Kontos wurden vollständig eingegeben. Um diese Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf 'Fertig stellen'." At the bottom are three buttons: "< Zurück", "Fertig stellen", and "Abbrechen".

8. Ihr neu eingerichtetes Konto wird nun unter dem Reiter „E-Mail“ angezeigt. Markieren Sie das Konto, durch Drücken der linken Maustaste. Anschließend klicken auf „Eigenschaften“.



9. Klicken Sie auf den Reiter "Server". Aktivieren Sie im folgenden Eingabefenster bei Postausgangserver die Option "Server erfordert Authentifizierung". Und bestätigen sie Ihre Änderungen mit „Übernehmen“ und „OK“ und dann „Schließen“

